

Digitale Diktiergeräte

Hochwertige Audio-Verarbeitung

DS-65



Hohe Speicherkapazität: 2 GB

Verbessertes Sprachsystem

Vielseitige Einstellmöglichkeiten der Aufnahmequalität, inklusive hochwertiger Stereo-Aufnahme

Einfache Verwaltung: fünf Ordner plus ein Musik-Ordner (bis zu 200 Dateien pro Ordner), automatische Archivierung und Synchronisation

Podcast-Funktion mit Lesezeichen für schnelles Wiederfinden der gewünschten Position

Erweiterte Euphony Optionen: Optimiert den Klangraum für eine realistischere Wiedergabe

Anpassbare Abspielgeschwindigkeit von 50-200 %

Mit den neuen Modellen DS-55, DS-65 und DS-75 präsentiert Olympus eine perfekte Begleitung für den Businessalltag. Gemeinsam mit RNIB\* entwickelt, sind diese Voice Recorder mit ihren taktilen Bedienelementen und dem optionalen Sprachsystem außerordentlich leicht zu bedienen. Diktate, Besprechungen oder persönliche Notizen lassen sich also problemlos aufnehmen und überprüfen. Zusätzlich zur hochwertigen Aufzeichnung und Wiedergabe von WMA, ermöglicht der DS-65 die Wiedergabe von MP3- und AA-\*\*Dateien. Zwischen den Terminen lässt sich bei Musik, einem Hörbuch oder einem Podcast entspannen. Der DS-65 überzeugt durch ein optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis. Mit einer Speicherkapazität von 2 GB bietet der Voice Recorder genügend Platz für Aufzeichnungen im WMA-Format, MP3's oder andere Aufnahmen. Die im Lieferumfang enthaltene Tasche rundet das Gesamtpaket des blauen DS-65 ab.

(\*RNIB ist eine in UK gegründete Stiftung, die Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen Informationen, Unterstützung und Beratung bietet.

\*\* Audible)

### Lieferumfang

- Batterien
- Stereo Ohrhörer
- Tasche
- USB-Kabel
- DSS Player Software
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung

## Technische Daten

Speichermedien	
Interner Speicher	2 GB
USB Eigenschaften	
USB Storage Class	Hi-Speed
Display	
Hintergrundbeleuchtetes Display	Ja
Aufnahmemodi	
Dateiformat	WMA (Aufnahme), WMA / MP3
LP	530 h 50 min
SP	266 h 50 min
HQ	135 h 30 min
STSP	135 h 30 min
XHQ	67 h 40 min
STHQ	33 h 50 min
Samplingfrequenz	
STXQ	44,1 kHz / 128 kbps
STEREO HQ	44,1 kHz / 64 kbps
STEREO SP	22 kHz 32 kbps
HQ	44,1 kHz / 32 kbps
SP	22 kHz / 16 kbps
LP	8 kHz / 8 kbps
Abtastfrequenz	
STXQ	50 - 19.000 Hz
STHQ	50 - 16.000 Hz
STSP	50 - 9.000 Hz
HQ	50 - 13.000 Hz
SP	100 - 8.000 Hz
LP	100 - 3.000 Hz
Datenmanagement	
Sprachverzeichnisse	5 + Music (variable)
Dateien pro Ordner	200 / Variabel (Musik)
Audible-Ordner	1
Zeitsprungmarke	Ja
Verschieben der Ordner	Ja

Aufnahmefunktion	
Aufnahme-Monitor	Ja
VCVA Sprachsteuerung	Ja VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen
Sprachfilter	Ja
Index	bis zu 16 in einer Datei
Rauschunterdrückung	Ja
Sprachfilter	Ja
Löschfunktion	{all / single / lock file}
DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung	Ja
Rauschunterdrückung	Unterdrückt Hintergrundgeräusche
Wiedergabefunktion	
Schnellvorlauf/-rücklauf	Ja
Schneller Vor- und Rücklauf	Ja
Wiedergabegeschwindigkeit	einstellbar (50 - 200%)
EUPHONY	Ja
Wiedergabe überspringen	Ja
Alarmwiedergabe	Ja, der eingestellten Nachricht
Wiederholte Wiedergabe	Ja
Kontinuierliche Wiedergabe	Ja
Weitere Funktionen	
Low-Cut-Aufnahme	Ja
unterstützt Audible	Ja
Podcast-Unterstützung	Ja
Sprachanleitung	Ja
Fernbedienung	Ja
Anschlüsse, eingehend	
Mikrofonempfindlichkeit	{Dictation / Conference / Lecture}
Mikrofonbuchse	{3,5 ø m m / Impedance, 1,4 kΩ}
PC Schnittstelle	USB-Kabel
Anschlüsse, ausgehend	
Lautsprecher	Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser
Maximale Ausgangsleistung	250 mW oder mehr (8 Ω Lautsprecher)
Kopfhörerbuchse	Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr
Stromversorgung	
Stromversorgung	2 AAA Batterien, Plug-in Stromversorgung
Alkaline Batterielebensdauer	Aufnahme: 32 h Wiedergabe: ca. 28 h
Abmessung	
Gewicht	80 g (inkl. Alkali Batterien)
BxHxT	111 x 37,5 x 16 mm

## Zubehör

- CS-113 Tasche für DS-XX



- BR-401 Ni-MH Akku



- BC-400 NiMH-Akku Schnellladegerät



- RS-29 Fernbedienung für DS-XX



- KA-333 Aufnahmekabel



- PA-3 Adapter



- TP-7 Telefon- und Mehrzweck Adapter



- ME-30W Konferenzkit



- ME-12 Geräusch-Reduktions-Mikrofon



- ME-51S Stereo Mikrofon



- ME-53S {Microphone for DS-XX}



- ME-15 Krawatten-Mikrofon



**OLYMPUS**

Digitale Diktiergeräte

Hochwertige Audio-Verarbeitung

DS-75



Hohe Speicherkapazität: 4 GB
Vielseitige Einstellmöglichkeiten der Aufnahmequalität, inklusive dem hochwertigen PCM-Format
Verbessertes Sprachsystem
Einfache Verwaltung: fünf Ordner plus ein Musik-Ordner (bis zu 200 Dateien pro Ordner), automatische Archivierung und Synchronisation
Podcast-Funktion mit Lesezeichen für schnelles Wiederfinden der gewünschten Position
Erweiterte Euphony Optionen: Optimiert den Klangraum für eine realistischere Wiedergabe
Manuelle Regelung des Lautstärkepegels

Mit den neuen Modellen DS-55, DS-65 und DS-75 präsentiert Olympus eine perfekte Begleitung für den Businessalltag. Gemeinsam mit RNIB\* entwickelt, sind diese Voice Recorder mit ihren taktilen Bedienelementen und dem optionalen Sprachsystem außerordentlich leicht zu bedienen. Diktate, Besprechungen oder persönliche Notizen lassen sich also problemlos aufnehmen und überprüfen. Zusätzlich zur hochwertigen Aufzeichnung und Wiedergabe von WMA, ermöglichen alle drei Modelle die Wiedergabe von MP3- und AA-\*\*-Dateien. Zwischen den Terminen lässt sich bei Musik, einem Hörbuch oder einem Podcast entspannen.

Mit einer Speicherkapazität von 4 GB ermöglicht der DS-75 Aufzeichnungen von mehr als eintausend Stunden in hunderten von Dateien. Bei dem klassisch schwarzen Modell steht neben WMA dafür auch das hochqualitative PCM-Format zur Verfügung. Während der Aufnahme lässt sich der Lautstärkepegel manuell optimieren. Und für maximalen Komfort kann die stilvolle, im Lieferumfang enthaltene Ledertasche ganz einfach in einen Halter umfunktioniert werden.

(\*RNIB ist eine in UK gegründete Stiftung, die Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen Informationen, Unterstützung und Beratung bietet.

\*\* Audible)

### Lieferumfang

- Batterien
- Stereo Ohrhörer
- {Leather case (convertible to table-top stand)}
- USB-Kabel
- DSS Player Software
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung

## Technische Daten

<b>Speichermedien</b>		<b>Aufnahmefunktion</b>	
Interner Speicher	4 GB	Aufnahme-Monitor	Ja
<b>USB Eigenschaften</b>		Manuelle Regelung des Lautstärkepegels	Ja
USB Storage Class	Hi-Speed	VCVA Sprachsteuerung	Ja VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen
<b>Display</b>		Sprachfilter	Ja
Hintergrundbeleuchtetes Display	Ja	Index	bis zu 16 in einer Datei
<b>Aufnahmemodi</b>		Rauschunterdrückung	Ja
Dateiformat	WMA / WAV (Aufnahme), WAV / WMA / MP3	Sprachfilter	Ja
LP	1062 h 50 min	Löschfunktion	{all / single / lock file}
SP	534 h 30 min	Kontinuierliche Aufzeichnung	Ja
HQ	271 h 30 min	DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung	Ja
STSP	271 h 30 min	Rauschunterdrückung	Unterdrückt Hintergrundgeräusche
XHQ	135 h 40 min	<b>Wiedergabefunktion</b>	
STHQ	67 h 50 min	Schnellvorlauf/-rücklauf	Ja
PCM	6 h 10 min	Schneller Vor- und Rücklauf	Ja
<b>Samplingfrequenz</b>		Wiedergabegeschwindigkeit	einstellbar (50 - 200%)
PCM	44,1 kHz 16 bit	EUPHONY	Ja
STXQ	44,1 kHz / 128 kbps	Wiedergabe überspringen	Ja
STEREO HQ	44,1 kHz / 64 kbps	Alarmwiedergabe	Ja, der eingestellten Nachricht
STEREO SP	22 kHz 32 kbps	Wiederholte Wiedergabe	Ja
HQ	44,1 kHz / 32 kbps	Kontinuierliche Wiedergabe	Ja
SP	22 kHz / 16 kbps	<b>Weitere Funktionen</b>	
LP	8 kHz / 8 kbps	Low-Cut-Aufnahme	Ja
<b>Abtastfrequenz</b>		unterstützt Audible	Ja
44.1 kHz (PCM)	50 - 19.000 Hz	Podcast-Unterstützung	Ja
STXQ	50 - 19.000 Hz	Sprachanleitung	Ja
STHQ	50 - 16.000 Hz	Fernbedienung	Ja
STSP	50 - 9.000 Hz	Anschlüsse, eingehend	
HQ	50 - 13.000 Hz	Mikrofonempfindlichkeit	{Dictation / Conference / Lecture}
SP	100 - 8.000 Hz	Mikrofonbuchse	{3,5 ø m m / Impedanz, 1,4 kΩ}
LP	100 - 3.000 Hz	PC Schnittstelle	USB-Kabel
<b>Datenmanagement</b>		<b>Anschlüsse, ausgehend</b>	
Sprachverzeichnisse	5 + Music (variable)	Lautsprecher	Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser
Dateien pro Ordner	200 / Variabel (Musik)	Maximale Ausgangsleistung	250 mW oder mehr (8 Ω Lautsprecher)
Audible-Ordner	1	Kopfhörerbuchse	Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr
Zeitsprungmarke	Ja	<b>Stromversorgung</b>	
Verschieben der Ordner	Ja	Stromversorgung	2 AAA Batterien, Plug-in Stromversorgung
		Alkaline Batterielebensdauer	Aufnahme: 32 h Wiedergabe: ca. 28 h
		<b>Abmessung</b>	
		Gewicht	80 g (inkl. Alkali Batterien)
		BxHxT	111 x 37,5 x 16 mm

## Zubehör

- CS-113 Tasche für DS-XX



- BR-401 Ni-MH Akku



- BC-400 NiMH-Akku Schnellladegerät



- RS-29 Fernbedienung für DS-XX



- KA-333 Aufnahmekabel



- PA-3 Adapter



- TP-7 Telefon-und Mehrzweck Adapter



- ME-30W Konferenzkit



- ME-12 Geräusch-Reduktions-Mikrofon



- ME-51S Stereo Mikrofon



- ME-53S {Microphone for DS-XX}



- ME-15 Krawatten-Mikrofon



**OLYMPUS**

Digitale Diktiergeräte

Hochwertige Audio-Verarbeitung

DS-55



Hohe Speicherkapazität: 1 GB

Verbessertes Sprachsystem

Vielseitige Einstellmöglichkeiten der Aufnahmequalität, inklusive hochwertiger Stereo-Aufnahme

Einfache Verwaltung: fünf Ordner plus ein Musik-Ordner (bis zu 200 Dateien pro Ordner), automatische Archivierung und Synchronisation

Podcast-Funktion mit Lesezeichen für schnelles Wiederfinden der gewünschten Position

Erweiterte Euphony Optionen: Optimiert den Klangraum für eine realistischere Wiedergabe

Anpassbare Abspielgeschwindigkeit von 50-200 %

Mit den neuen Modellen DS-55, DS-65 und DS-75 präsentiert Olympus eine perfekte Begleitung für den Businessalltag. Gemeinsam mit RNIB\* entwickelt, sind diese Voice Recorder mit ihren taktilen Bedienelementen und dem optionalen Sprachsystem außerordentlich leicht zu bedienen. Diktate, Besprechungen oder persönliche Notizen lassen sich also problemlos aufnehmen und überprüfen. Zusätzlich zur hochwertigen Aufzeichnung und Wiedergabe von WMA, ermöglicht der DS-55 die Wiedergabe von MP3- und AA-\*\*Dateien. Zwischen den Terminen lässt sich bei Musik, einem Hörbuch oder einem Podcast entspannen. Der preisattraktive DS-55 im eleganten, silberfarbenen Gehäuse bietet außergewöhnliche Audio-Qualität und einen 1 GB großen Speicher.

(\*RNIB ist eine in UK gegründete Stiftung, die Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen Informationen, Unterstützung und Beratung bietet.

\*\* Audible)

### Lieferumfang

- Batterien
- Stereo Ohrhörer
- Tasche
- USB-Kabel
- DSS Player Software
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung

## Technische Daten

<b>Speichermedien</b>		<b>Aufnahmefunktion</b>	
Interner Speicher	1 GB	Aufnahme-Monitor	Ja
<b>USB Eigenschaften</b>		VCVA Sprachsteuerung	Ja VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen
USB Storage Class	Hi-Speed	Sprachfilter	Ja
<b>Display</b>		Index	bis zu 16 in einer Datei
Hintergrundbeleuchtetes Display	Ja	Rauschunterdrückung	Ja
<b>Aufnahmemodi</b>		Sprachfilter	Ja
Dateiformat	WMA (Aufnahme), WMA / MP3	Löschfunktion	{all / single / lock file}
LP	260 h 20 min	DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung	Ja
SP	130 h 50 min	Rauschunterdrückung	Unterdrückt Hintergrundgeräusche
HQ	66 h 20 min	<b>Wiedergabefunktion</b>	
STSP	66 h 20 min	Schnellvorlauf/-rücklauf	Ja
XHQ	33 h 10 min	Schneller Vor- und Rücklauf	Ja
STHQ	16 h 30 min	Wiedergabegeschwindigkeit	einstellbar (50 - 200%)
<b>Samplingfrequenz</b>		EUPHONY	Ja
STXQ	44,1 kHz / 128 kbps	Wiedergabe überspringen	Ja
STEREO HQ	44,1 kHz / 64 kbps	Alarmwiedergabe	Ja, der eingestellten Nachricht
STEREO SP	22 kHz / 32 kbps	Wiederholte Wiedergabe	Ja
HQ	44,1 kHz / 32 kbps	Kontinuierliche Wiedergabe	Ja
SP	22 kHz / 16 kbps	<b>Weitere Funktionen</b>	
LP	8 kHz / 8 kbps	Low-Cut-Aufnahme	Ja
<b>Abtastfrequenz</b>		unterstützt Audible	Ja
STXQ	50 - 19.000 Hz	Podcast-Unterstützung	Ja
STHQ	50 - 16.000 Hz	Sprachanleitung	Ja
STSP	50 - 9.000 Hz	Fernbedienung	Ja
HQ	50 - 13.000 Hz	Anschlüsse, eingehend	
SP	100 - 8.000 Hz	Mikrofonempfindlichkeit	{Dictation / Conference / Lecture}
LP	100 - 3.000 Hz	Mikrofonbuchse	{3,5 mm / Impedance, 1,4 kΩ}
<b>Datenmanagement</b>		PC Schnittstelle	USB-Kabel
Sprachverzeichnisse	5 + Music (variable)	<b>Anschlüsse, ausgehend</b>	
Dateien pro Ordner	200 / Variabel (Musik)	Lautsprecher	Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser
Zeitsprungmarke	Ja	Maximale Ausgangsleistung	250 mW oder mehr (8 Ω Lautsprecher)
Audible-Ordner	1	Kopfhörerbuchse	Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr
Verschieben der Ordner	Ja	<b>Stromversorgung</b>	
		Stromversorgung	2 AAA Batterien, Plug-in Stromversorgung
		Alkaline Batterielebensdauer	Aufnahme: 32 h Wiedergabe: ca. 28 h
		<b>Abmessung</b>	
		Gewicht	80 g (inkl. Alkali Batterien)
		BxHxT	111 x 37,5 x 16 mm

## Zubehör

- CS-113 Tasche für DS-XX



- BR-401 Ni-MH Akku



- BC-400 NiMH-Akku Schnellladegerät



- RS-29 Fernbedienung für DS-XX



- KA-333 Aufnahmekabel



- PA-3 Adapter



- TP-7 Telefon- und Mehrzweck Adapter



- ME-30W Konferenzkit



- ME-12 Geräusch-Reduktions-Mikrofon



- ME-51S Stereo Mikrofon



- ME-53S {Microphone for DS-XX}



- ME-15 Krawatten-Mikrofon



**OLYMPUS**